

Honda CB125R

2024 CB125R



BRĪVĪBA GAIDA

Viegli. Kompakti. Izmanīgi. Jaunais Honda CB125R modelis ir perfekts motocikls iesācējiem, kas vēlas pierādīt sevi pilsētā. Iekļaujoties jaunajā Neo Sports Café dizaina klāstā, tas izveidots robustajā Sport Naked stilā. Tā kā motocikla pilnais svars ir tikai 130 kg, CB125R ir ļoti viegli manevrējams un kontrolējams.

Tam uzstādītas 41 mm apgrieztās dakšas, zem rāmja novietots izpūtējs, radiālās priekšējās bremzes un riepas. Modernais LCD instrumentu panelis sniedz pilnu informāciju brauciena laikā, savukārt pilnais LED apgaismojums izgaismos jums ceļu.

Dodoties ceļā var rēķināties, ka ar piepildītu 10,1 L degvielas tvertni var veikt vairāk nekā 460 km līdz radīsies nepieciešamība iegriezties benzīntankā.

2021. gada CB125R aprīkots ar jaunu 4 vārstu šķidrās dzesēšanas dzinēju, kas tagad nodrošina maksimālo 11 kW jaudu A1 kategorijai un papildu 1,2 Nm griezi.

Kā pirmais 125 cm³ motocikls pasaulē, CB125R tagad ir aprīkots ar Showa “atsevišķas darbības priekšējo dakšu Big Piston” (SFF-BP) USD dakšām standarta aprīkojumā, kas vēl vairāk paaugstina augstākā līmeņa specifikāciju sarakstu, kurā ietilpst LED lukturi, LCD displejs

un ABS sistēma, kas darbojas caur IMU, ar 296 mm peldošu priekšējo disku, kuru tur radiālā veidā uzstādīts 4 virzuļu supports.



Krāsas



Candy Chromosphere Red



Mat Jeans Blue Metallic



Mat Crypton Silver Metallic



Mat Gunpowder Black
Metallic SE

Tehniskie dati



Dzinējs	Šķidrumsdzesē 4-taktu 2-vārstu SOHC viencilindra
Tips	
Kubatūra (cm ³)	124,9cm ³
Diametrs x Gājiens (mm)	57,3 x 48,4mm
Kompresijas pakāpe	11,3: 1
Max. Jauda kW/apgr.min	11kW/10,000min-1 (95/1/EC)
Max griezes moments Nm/apgr.min	11,6Nm/8,000min-1 (95/1/EC)
Degvielas padeves sistēma	PGM-FI elektroniskā iesmidzināšana
Starters	Elektriskais
Transmisija	
Pārnesumkārbā	6-pārnesumi
Piedziņa / Galvenais pārnesums	O-ring ķēde
Izmēri (GxPxA)	
Garums (mm)	2015
Platums (mm)	820
Augstums (mm)	1055
Riteņu bāze (mm)	1345
Sēdekļa augstums (mm)	816
Klīrenss (mm)	140
Degvielas tvertnes tilpums (l)	10,1
CO ₂ izmeši (g/km)	48
Degvielas patēriņš (l/100km)	2,2
Riepas	
Priekšējā	110/70-17 (54H)
Aizmugurējā	150/60-17 (66H)
Rāmis	
Dakšas leņķis	24°2'

2024 CB125R

	90,2
Svars	130
Apgriešanās rādiuss	2,3

Cenrādis

	Max. Jauda kW/apgr.min	Max griezes moments Nm/apgr.min	Cena EUR iekļ. PVN 21%
2024 CB125R	11kW/10,000min-1 (95/1/EC)	11,6Nm/8,000min-1 (95/1/EC)	5 536,00



* Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas.