



## **Honda TRX520FA6**

**Labs izbrauciens visas dienas garumā**

Nav svarīgi, vai mēs runājam par arhitektūru, transportlīdzekļu, sporta ierīdi vai mūziku, izcilas lietas iztur laika pārbaudi. Un ja jūs runājat par bezceļu transportlīdzekļiem, ir jāņem vērā divi kritēriji - cik stundas Jūs dienā braucat un cik ilgi kalpos Jūsu bezceļu transportlīdzeklis.

Honda FourTrax Foreman Rubicon TRX520FA6 būs izvēles līderis pēc abiem šiem kritērijiem. Tas ir augstākās klases bezceļu transportlīdzeklis, kas nodrošina izcilu braucēja komfortu visas dienas garumā. Mēs piedāvājam lielu Rubicon modeļu izvēli ar plašu aprīkojuma spektru, lai Jums būtu iespēja izvēlēties sev vislabāko.

TRX520FA6 izmantota revolucionārā dubultā sajūga transmisija ar jaunu, vienmērīgākas pārslēgšanas mehānismu un jau raksturīgajām lielās izturības tērauda pārslēgšanas komponentēm.

Neatkarīgā aizmugures piekare (IRS) ir kas vairāk, kā tikai komfortabla un izcila braukšana. Rubicon piekares izcilā inženiertehniskā konstrukcija sniedz Jums pārliecību, ka pārvarēsiet smagu ceļu posmus, saglabājot braukšanas komfortu un izcilu saķeri uz ceļiem bez seguma visas dienas garumā.

Un tā uzbūve ir vairāk kā apspriešanas vērtā: izsmalcināta vadāmība, izturīgi tērauda plaukti, uz aizmugures asīm izvietotas disku bremzes, iespējams elektriskais stūres pastiprinātājs (EPS). Viena lieta ir pilnīgi skaidra: pēc braukšanas uzsākšanas Jums vajadzēs apstāties vienīgi tādēļ, lai uzpildītu degvielu.



## Krāsas



Avenger Red



TRX520FA6 Tb3 Tractor



## Tehniskie dati

2024 TRX520FA6

2024 TRX520FA6 Th2

2024 TRX520FA6 Th2

Tractor

Tractor LE

Dzinējs

Tips

Kubatūra (cm<sup>3</sup>)

Diametrs x Gājiens

(mm)

Kompresijas pakāpe

Max. Jauda kW/apgr.min

Degvielas padeves

sistēma

Starters

Transmisija

Pārnesumkārbā

Piedziņa / Galvenais

pārnesums

Izmēri (GxPxA)

Garums (mm)

Platums (mm)

Augstums (mm)

Riteņu bāze (mm)

Sēdekļa augstums (mm)

Klīrenss (mm)

Degvielas tvertnes

tilpums (l)

Balstiekārta

Priekšējā

Aizmugurējā

Riepas

Priekšējā

Aizmugurējā

Bremzes

Priekšējā

OHV 4-taktu vienkārša dzinēja ar 4 cilindriem dzes

18cm<sup>3</sup>

96x71,5mm

9,5:1

21,8kW/6,250min<sup>-1</sup> (95/1/EC)

Elektriskais

Automātiskā/2x5-pārnesumi elektroniskā ar reversu

2WD/4WD, Kardāns

2185mm

1205mm

1237mm

1294mm

923mm

248mm

14,7L

Neatkarīgā, gājiens 185mm

Neatkarīgā, gājiens 215 mm

AT25 x 8 - 12

AT25 x 10 - 12

190mm hidroliskās bremzes

2024 TRX520FA6

2024 TRX520FA6 Tb3  
Tractor

2024 TRX520FA6 Tb3  
Tractor LE

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Aizmugurējā | 170mm hidroliskās bremzes |
| Rāmis       |                           |
| Svars       | 331kg                     |
|             | 600kg                     |



## Cenrādis

|                   | Max. Jauda<br>kW/apgr.min      | Max griezes moments<br>Nm/apgr/min | Cena<br>EUR/VN |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 2024<br>TRX520FA6 | 21,8kW/6,250min-1<br>(95/1/EC) |                                    |                |
| 2024<br>TRX520FA6 | 21,8kW/6,250min-1<br>(95/1/EC) |                                    | 14 207,00      |
| Tb3 Tractor       |                                |                                    |                |
| 2024<br>TRX520FA6 | 21,8kW/6,250min-1<br>(95/1/EC) |                                    |                |
| Tb3 Tractor LE    |                                |                                    |                |

\* Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas.