



Honda Redmoto CRF250RX Enduro

Redmoto CRF250RX Enduro

Pieskanojoties flagmanim CRF450R, 2020. gada CRF250RX ir saņēmis šasijas uzlabojumus, kas paaugstinot veiktspēju, gan uzlabojot vadāmību.

Dzinējam veiktās izmaiņas attiecīgi par 4% un 8% palielinājušas maksimālo jaudu un griezi, vienlaikus uzlabojot tik svarīgo griezi pie zemiem un vidējiem dzinēja apgriezieniem, bet uzlabotā cilindru galvu un virzuļu konstrukcija, kā arī optimizētie ieplūdes un izplūdes porti ļauj maksimāli izmantot jaunās kameras profilus. Ieviesta pārskatīta 2. pārnese attiecībā, lai pilnībā izmantotu paaugstināto jaudu, bet 3. un 4. pārnese tagad apveltīti ar zemas berzes pārklājumu vienmērīgākai pārslēgšanai. Noslēdzot dzinēju uzlabojumus, CRF250R saņēmis jaunas degvielas iesmidzināšanas shēmas, balstoties uz 450R sniegtajām mācībām, vēl precīzākai jaudai atkarībā no izvēlēta pārnese.

Rāmja un dakšas svara samazinājums uzlabo šasijas elastīgumu; apvienojumā ar uzlaboto dakšas stingrību rezultāts ir pilnveidota stabilitāte un precīzāka gaita. Ir veiktas izmaiņas piekarē, uzlabojot amortizāciju nelielā ātrumā.

CRF250R tagad ir pieejams ar jaunām aizmugurējo bremžu uzlikām, kas tika speciāli izstrādātas, lai uzlabotu to ilgmūžību un veiktspēju un novērstu nepieciešamību pēc aizmugurējo disku vāka. 2020. gada motocikls ir pieejams ar jaunu grafiku.





Krāsas



Redmoto CRF250RX



Redmoto CRF250RX



Redmoto CRF250RX



Redmoto CRF250RX



Redmoto CRF250RX



Redmoto CRF250RX



Redmoto CRF250RX



Redmoto CRF250RX



Redmoto CRF250RX



Redmoto CRF250RX
Enduro Special



Redmoto CRF250RX
Enduro Special



Special Accessory - Rekluse
Clutch

Tehniskie dati

2024 Redmoto CRF250RX Enduro

2024 Redmoto CRF250RX Enduro
Special

Dzinējs	
Tips	Šķidrumsdzeses 4-taktu 4-vārstu DOHC viencilindra
Kubatūra (cm3)	249,4 cm3
Diametrs x Gājiens (mm)	79 x 50,9mm
Kompresijas pakāpe	13,9: 1
Degvielas padeves sistēma	PGM-FI elektroniskā degvielas iesmidzināšana
Starters	Elektriskais
Transmisija	
Pārnesumkārbā	5-pārnesumi
Piedziņa / Galvenais pārnesums	#520 ķēde
Izmēri (GxPxA)	
Garums (mm)	2181mm
Platums (mm)	827mm
Augstums (mm)	1260mm
Riteņu bāze (mm)	1486mm
Sēdekļa augstums (mm)	957mm
Klīrens (mm)	327mm
Degvielas tvertnes tilpums (l)	7,3L
Riepas	
Priekšējā	90/90-21 Metzeler Six Days Extreme
Aizmugurējā	140/80-19 Metzeler Six Days Extreme
Bremzes	
Priekšējā	260mm
Aizmugurējā	240mm
Rāmis	
Dakšas leņķis	27°18'
	116mm
Svars	111kg



Cenrādis

	Max. Jauda kW/apgr.min	Max. griezes moments Nm/apgr.min	Cena EUR iekļ.PVN 21%
2024 Redmoto CRF250RX Enduro			10 860,00
2024 Redmoto CRF250RX Enduro Special			12 271,00

* Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas.