



Honda CB750 HORNET

CB750 HORNET

Honda pilnīgi jaunais Hornet atklāj savu dzeloni. Klasē vadošo jaudas un svara attiecību nodrošina 67,5 kW un 75 Nm dzinējs bez liekā svara, kas darbina 190 kg smagu komplektāciju. Pilnīgi jaunais astoņu vārstu paralēlais divu cilindru agregāts nodrošina gan augstas klases skaņu, gan plašu vidējās klases lietojamību apvienojumā ar jaunu, īpaši vieglu rāmi, kas nodrošina izcili veiklu veiktspēju abos sānvirzienos un tūlītēju, trakulīgu paātrinājumu. Throttle By Wire (TBW) nodrošina 3 braukšanas režīmus un 3 līmeņu Honda selektīvo griezes kontroli (HSTC) ar integrētu Wheelie Control, kā arī 3 dzinēja bremzēšanas un jaudas padeves līmeņus. Jaunajam rāim ir pilna Showa piekare: 41 mm Separate Fork Function Big Piston (SFF-BPTM) USD dakšas un aizmugurējais amortizators, kas darbojas, izmantojot Pro-Link. Divkārsšie, radiāli stiprināmi četrus virzuļus suporti nodrošina strauju apstāšanos. Premium specifikācijā ietilpst 5 collu krāsu TFT instrumentu displejs ar Honda viedtālruna balss vadību (HSVC), pilnu LED apgaismojumu, automātisko pagrieziena rādītāju izslēgšanu un straujas bremzēšanas uzmanības signāla (ESS) tehnoloģiju. Būs pieejama arī A2 kategorijas iespēja.





Krāsas



Graphite Black



Pearl Glare White



Mat Iridium Gray Metallic



Mat Goldfinch Yellow

Tehniskie dati

2024 CB750 HORNET

Dzinējs	
Tips	Šķidrumsdzesē 4-taktu P-2
Kubatūra (cm ³)	755 cm ³
Diametrs x Gājiens (mm)	87 x 63,5mm
Kompresijas pakāpe	11,0:1
Max. Jauda kW/apgr.min	67,5kW/9,500min-1 (95/1/EC)
Max griezes moments Nm/apgr.min	75Nm/7,250min-1 (95/1/EC)
Degvielas padeves sistēma	PGM-FI elektroniskā iesmidzināšana
Starters	Elektroniskā
Transmisija	
Pārnesumkārbā	6-pārnesumi
Piedziņa / Galvenais pārnesums	O-ring ķēde
Izmēri (GxPxA)	
Garums (mm)	2090mm
Platums (mm)	780mm
Augstums (mm)	1085mm
Riteņu bāze (mm)	1420mm
Sēdekļa augstums (mm)	795mm
Klīrenss (mm)	140mm
Degvielas tvertnes tilpums (l)	15,2L
CO ₂ izmeši (g/km)	100
Degvielas patēriņš (l/100km)	4,35
Balstiekārta	
Priekšējā	Showa 41 mm SFF-BPTMTM USD, 130 mm gājiens
Aizmugurējā	Viena amortizatora, Pro-Link, 150 mm gājiens
Diski	
Priekšējā	5Y spieķu lieti alumīnija
Aizmugurējā	5Y spieķu lieti alumīnija
Riepas	
Priekšējā	120/70-ZR17
Aizmugurējā	160/60-ZR17
Bremzes	
Priekšējā	Dubultās 296 mm x 4 mm disku ar Nissin radiālā stiprinājuma 4 virzuļu suportiem

2024 CB750 HORNET

Aizmugurējā	Viena 240 mm x 5 mm diska ar viena virzuļa suportu
Rāmis	
Dakšas leņķis	25°
	99mm
Svars	190kg
Apgriešanās rādiuss	2,7m



Cenrādis

	Max. Jauda kW/apgr.min	Max griezes moments Nm/apgr.min	Cena* EUR iekļ.PVN 21%
2024 CB750 HORNET	67,5kW/9,500min-1 (95/1/EC)	75Nm/7,250min-1 (95/1/EC)	8 359,00

* Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas.