



Honda CL500 ABS

CL500 ABS

Honda jaunais CL500 rada bagātīgu retro gaisotni, iedvesmojoties no oriģinālajiem 60. un 70. gadu CL. Izmantojot ar A2 kategoriju saderīgo Honda CB500 sērijas divu cilindru dzinēju, tas efektīvi izmanto jaunu tērauda cauruļu rombveida konstrukcijas rāmi, gara gājiena piekari un 19/17 collu priekšējo/aizmugurējo riteņu kombināciju. Tas ir dzimis gatavs ne tikai pilsētas satiksmes grūtībām, bet arī viegliem bezceļiem. Skatienus piesaistošais stils ir bagāts ar tādām detaļām kā noapaļota degvielas tvertne, ceļgalu paliktņi, gumijas dakšu uznavas un augšupvērsti divu izeju izplūdes trokšņa slāpētājs ar urbtu siltuma vairogu. Viss apgaismojums ir LED, panelī – negatīvs LCD displejs, kā arī četru mūsdienīgas krāsu iespējas liek CL500 vēl vairāk izcelties no pūļa.





Krāsas



Candy Caribbean Blue Sea



Candy Energy Orange



Mat Laurel Green Metallic



Mat Gunpowder Black
Metallic



Tehniskie dati

2023 CL500 ABS

Dzinējs	
Tips	Šķidrumsdzese 4-taktu P-2
Kubatūra (cm ³)	471cm ³
Diametrs x Gājiens (mm)	67 x 66.8mm
Kompresijas pakāpe	10.7: 1
Max. Jauda kW/apgr.min	34,3kW/8,500min-1 (95/1/EC)
Max griezes moments Nm/apgr.min	43,4Nm/6,250min-1 (95/1/EC)
Degvielas padeves sistēma	PGM-FI elektroniskā iesmidzināšana
Starters	Elektroniskā
Transmisija	
Pārnesumkārbā	6-pārnesumi
Piedziņa / Galvenais pārnesums	O-ring ķēde
Izmēri (GxPxA)	
Garums (mm)	2175mm
Platums (mm)	831mm
Augstums (mm)	1135mm
Riteņu bāze (mm)	1485mm
Sēdekļa augstums (mm)	790mm
Klīrenss (mm)	155mm
Degvielas tvertnes tilpums (l)	12L
CO ₂ izmeši (g/km)	84
Degvielas patēriņš (l/100km)	3,6
Balstiekārta	
Priekšējā	Teleskopiskā 41mm augšupvērsta dakša, 150 mm gājiens
Aizmugurējā	Dubultais amortizators ar 45 mm apaļas caurules šūpošanās sviru, 5 pakāpju priekšslodzes regulēšana

2023 CL500 ABS

Diski	
Priekšējā	Liets alumīnija
Aizmugurējā	Liets alumīnija
Riepas	
Priekšējā	110/80R19M/C 59H
Aizmugurējā	150/70R17M/C 69H
Bremzes	
Priekšējā	Viens 310 mm peldošais disks, 2 virzuļu suporti
Aizmugurējā	Viens 240 mm disks, 1 virzuļa suports
Rāmis	
Dakšas leņķis	27°
	108mm
Svars	192kg
Apgrīšanās rādiuss	2,6m



Cenrādis

	Max. Jauda kW/apgr.min	Max griezes moments Nm/apgr.min	Cena* EUR iekļ.PVN 21%
2023 CL500 ABS	34,3kW/8,500min-1 (95/1/EC)	43,4Nm/6,250min-1 (95/1/EC)	7 250,00

* Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas.