



## **Honda SH125i**

### **SH125i**

Tirgus līderis SH125i ir praktiski pilnīgi jauns motocikls 2020. gadam. Turpinot miljoniem pārdotā, 1984. gadā ieviestā SH50 mantojumu, 2020. gadam SH125i ir aprīkots ar vēl jaudīgāku un efektīvāku dzinēju, kas pieskaņots elegantajai virsbūvei ar atjaunināto stilu, un par vairāk kā 50% uzglabāšanas nodalījumu, ko nodrošina jaunās konstrukcijas rāmis.

Jaudu 2020. gada SH125i nodrošina jaunais četru vārstu “eSP+” EURO5 atbilstošais dzinējs. Jaunais dzinējs nodrošina lielāku jaudu pie augstiem apgriezieniem un spēcīgāku paātrinājumu, kā arī vēl lielāku degvielas efektivitāti nekā aizejošais modelis. Honda selektīvā griezes kontrole (HSTC) tagad papildina Idling Stop (dzinēja noslāpēšana tukšgaitā) standarta aprīkojumā.

Jaunā rāmja konstrukcija ne vien uzlabo vadāmību, bet arī atbrīvo vienmēr noderīgo vietu papildu uzglabāšanas nodalījumiem – zem sēdekļa SH tagad piedāvā līdz 28 l ietilpīgu nodalījumu. Papildinot Honda viedo atslēgu – kas tagad strādā arī ar jauno Smart bagāžas kasti – ar USB lādētāju un optimizējot aizmugurējās piekares ģeometriju, uzlabots gan praktiskums, gan komforts.





## Krāsas



MAT COAL BLACK



HYPER RED SE



MATT PEARL COOL  
WHITE SE



VETRO GREEN R



## Tehniskie dati

2023 SH125i ABS

Dzinējs	
Tips	Šķidrumsdzeses 4-taktu 2-vārstu SOHC viencilindra
Kubatūra (cm <sup>3</sup> )	125cm <sup>3</sup>
Diametrs x Gājiens (mm)	53,5 x 55,5mm
Kompresijas pakāpe	11,5: 1
Max. Jauda kW/apgr.min	9,6kW/8,250min <sup>-1</sup> (95/1/EC)
Max griezes moments Nm/apgr.min	12Nm/6,500min <sup>-1</sup> (95/1/EC)
Degvielas padeves sistēma	PGM-FI elektroniskā iesmidzināšana
Starters	Elektriskais
Transmisija	
Pārnesumkārbā	Automātiskais, V-Matic
Piedziņa / Galvenais pārnesums	Variātora
Izmēri (GxPxA)	
Garums (mm)	2090mm
Platums (mm)	730mm
Augstums (mm)	1130mm
Riteņu bāze (mm)	1350mm
Sēdekļa augstums (mm)	799mm
Klīrenss (mm)	145mm
Degvielas tvertnes tilpums (l)	7L
CO <sub>2</sub> izmeši (g/km)	52
Degvielas patēriņš (l/100km)	2,3
Balstiekārta	
Priekšējā	33mm teleskopiskā dakša, gājiens 90mm
Aizmugurējā	Divu amortizatoru svira, gājiens 82mm
Riepas	
Priekšējā	100/80-16 (50P)

## 2023 SH125i ABS

Aizmugurējā	120/80-16 (60P)
Rāmis	
Dakšas leņķis	26°
	85,2mm
Svars	133,9kg
Apgriešanās rādiuss	2,05m



## Cenrādis

	Max. Jauda kW/apgr.min	Max griezes moments Nm/apgr.min	Cena* EUR iekļ.PVN 21%
2023 SH125i ABS	9,6kW/8,250min-1 (95/1/EC)	12Nm/6,500min-1 (95/1/EC)	4 588,00

\* Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas.