



Honda CRF125FB

Новый CRF125FB

"Новый CRF125F идеально подходит для юных гонщиков, которые хотят разработать навыки управления и обрести контроль на мотоцикле, что пригодится как на треке, так и на обычной дороге.

CRF125F имеет бензобак большего объема; двигатель с воздушным охлаждением и четырьмя скоростями настроен специально для обеспечения большим крутящим моментом на низких оборотах. Жизнь молодого байкера сделает легче электронный стартер. Новая рама, обновленная подвеска и тормоза гарантируют непревзойденное управление и уверенность на дороге. А дизайн модели CRF125F позаимствован у старшего брата CRF450R.

В итоге CRF125F – это очень способный мотоцикл для начинающих байкеров, которые хотят поскорее отправиться на бездорожье. Прочный, надежный и не требующий особого внимания, этот мотоцикл подарит огромное удовольствие каждому.





Цвета



Extreme Red



Extreme Red Small Wheels



Технические данные

CRF125FB

CRF125F

Двигатель		
Тип	Одноцилиндровый, четырехтактный, ОНС с воздушным охлаждением	
Рабочий объем, см ³	124,9см ³	
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм)	52,4 x 57,9mm	
Степень сжатия	9,0 : 1	
Мощность кВт/об.мин	6,6kW/7,000min-1 (95/1/EC)	
Макс. крутящий момент Н.м./об.мин.	10,2Nm/4,500min-1 (95/1/EC)	
Система подачи топлива	PGM-FI, электронный впрыск топлива	
Стартер	Электрический	
Трансмиссия		
Коробка передач	4-ступенчатая	
Главная передача	Цепная передача	
Размеры (мм)		
Длина (мм)	1857mm	1770mm
Ширина (мм)	769mm	739mm
Высота (мм)	1069mm	1000mm
Межосевое расстояние (мм)	1255mm	1219mm
Высота сиденья (мм)	785mm	739mm
Клиренс (мм)	267mm	211mm
Ёмкость топливного бака (л)	4,5L	
Шины		
Впереди	70/100 - 19 M/C 42M	70/100 - 17 M/C
Сзади	90/100 - 16 M/C 51M	90/100 - 14 M/C
Рама		
Угол продольного наклона телескопической вилки	27° 30'	

	CRF125FB	CRF125F
Ход подвески, мм	94mm	81mm
Собственная масса, кг	90kg	88kg



Прейскурант

	Мощность кВт/об.мин	Макс. крутящий момент Н.м./об.мин.	Стоимость* EUR вкл. НДС 21%
CRF125FB	6,6кВт/7,000min-1 (95/1/EC)	10,2Nm/4,500min-1 (95/1/EC)	3 075,00
CRF125F	6,6кВт/7,000min-1 (95/1/EC)	10,2Nm/4,500min-1 (95/1/EC)	2 990,00

* Рекомендуемые розничные цены.