



Honda NC750X

2024 NC750X

Honda degvielu taupošajam, daudzpusīgajam universālajam motociklam ir uzlabots dzinējs, šasijs, stils un praktiskums.

Šķidrās dzesēšanas 750 cm³ divkārsā paralēlā dzinēja maksimālā jauda palielināta līdz 43 kW, ar 600 apgriezieniem minūtē līdz sarkanajai līnijai. Svara samazināšana par 6 kg un īsākas attiecības pirmajiem trīs pārnēsumiem vairo sportiskumu, to dara arī asākas dizaina līnijas un mazākas formas apšuvums.

Trīs noklusējuma (un viens lietotāja ieprogrammēts) braukšanas režīmi darbojas caur elektrisko droseli un ļauj braucējam pielāgot dzinēja raksturu un reakciju, katram režīmam (“Sports”, “Lietus” un “Standarts”) esot sasaistītam ar attiecīgo dubultā sajūga pārnēsunkārba pārnēsumu shēmu.

NC750X slaveno praktiskumu vēl vairāk palielina unikālā centrālās uzglabāšanas nodalījuma tilpuma palielināšana līdz 23 litriem, jauns vējstikls, pilnkrāsu LCD mērinstrumentu panelis, USB pieslēgvietas un par 30 mm zemāks sēdekļs; Honda selektīvās griezes kontroles iestatījumi tagad piedāvā vēl labāku vadības līmeni, un ārkārtas apstāšanās signāli ir papildu funkcija, savukārt degvielas ekonomija joprojām ir pievilcīgi zema 28,3 km/l.





Цвета



Mat Ballistic Black Metallic



Pearl Deep Mud Gray



Mat Jeans Blue Metallic



Candy Chromosphere Red

Технические данные

2024 NC750X

2024 NC750X

Dzinējs		
Tips	Šķidrumsdzeses 4-taktu 8-vārstu SOHC P-2	
Kubatūra (cm3)	745cm3	
Diametrs x Gājiens (mm)	77 x 80mm	
Kompresijas pakāpe	10.7: 1	
Max. Jauda kW/apgr.min	43,1kW/6,750min-1 (95/1/EC)	
Max griezes moments Nm/apgr.min	69Nm/4,750min-1 (95/1/EC)	
Degvielas padeves sistēma	PGM-FI elektroniskā iesmidzināšana	
Starters	Elektroniskā	
Transmisija		
Pārnesumkārbā	6-pārnesumi	6-pārnesumi elektroniskā
Piedziņa / Galvenais pārnesums	O-ring ķēde	
Izmēri (GxPxA)		
Garums (mm)	2210mm	
Platums (mm)	846mm	
Augstums (mm)	1330mm	
Riteņu bāze (mm)	1535mm	
Sēdekļa augstums (mm)	800mm	
Klīrenss (mm)	145mm	
Degvielas tvertnes tilpums (l)	14,1L	
CO2 izmeši (g/km)	81	
Degvielas patēriņš (l/100km)	3,5	
Riepas		
Priekšējā	120/70-ZR17M/C (58W)	
Aizmugurējā	160/60-ZR17M/C (69W)	
Rāmis		
Dakšas leņķis	27°	
	110mm	
Svars	214kg	224kg



Прейскурант

	Max. Jauda kW/apgr.min	Max griezes moments Nm/apgr.min	Стоимость* EUR вкл. НДС 21%
2024 NC750X	43,1kW/6,750min-1 (95/1/EC)	69Nm/4,750min-1 (95/1/EC)	8 924,00
2024 NC750X	43,1kW/6,750min-1 (95/1/EC)	69Nm/4,750min-1 (95/1/EC)	9 932,00

* Рекомендуемые розничные цены.