



Honda CBR1000RR-R FIREBLADE

2024 CBR1000RR-R Fireblade

Modeļa atjauninājumi:

CBR1000RR-R Fireblade sper milzīgu soli uz priekšu attīstībā, ar 1000 cm³ četrcilindru pusizciļņu zobrata dzinēju jaunā regulējumā, lai nodrošinātu vēl spēcīgāku paātrinājumu vidējā apgriezienu diapazonā, kā arī milzīgu augstākās klases jaudu. Cilindra galva, kompresijas pakāpe, vārstu laiki un atsperes ir pārskatītas; kloķvārpsta un klaņi ir vieglāki, un visiem pārnēsumiem ir jaunas, īsākas attiecības. 2 motoru Throttle By Wire nodrošina precīzu kontroli un sajūtu pie zemākiem apgriezieniem, ja nepieciešams, ar lielāku dzinēja bremzēšanu. Alumīnija rombveida rāmim ir jauns, elastīgāks raksturs, lai uzlabotu stūres precizitāti un saķeri. Specifikācijās ietilpst arī no RC213V-S atvasināts pagrieziena kronšteins, sešu asu inerciālais mērītājs (IMU), 3 līmeņu Honda elektroniskais stūres amortizators (HESD), Showa 43 mm Big Piston dakša (BPF), Balance Free Rear Cushion Light (BFRC-Lite) aizmugurējais amortizators un Nissin četru virzuļu priekšējie suporti. Jaunie spārni nodrošina piespiedējspēku, bet par 10% mazāku leņķa momentu pagriezienos. Arī braukšanas pozīcija ir pielāgota, lai braucējam būtu lielāka kontrole. Pilnkrāsu TFT ekrāns piedāvā intuitīvu braukšanas režīmu vadību un jaudas, dzinēja bremzēšanas, HSTC, Wheelie Control un starta režīma regulēšanu; visi iestatījumi ir pārskatīti, lai tie atbilstu jaunajai jaudas padevei un pārnēsumiem. Pagriezienu izbaukšanas ABS tagad ir papildu RACE iestatījums. Viedā atslēga joprojām ir noslēdzošais elements.



Цвета



GRAND PRIX RED



GRAND PRIX RED



MAT PEARL MORION
BLACK

Технические данные

2024 CBR1000RR-R FIREBLADE 2024 CBR1000RR-R FIREBLADE
SP

Dzinējs	
Tips	Šķidrumsdzesē 4-taktu 16-vārstu DOHC R-4
Kubatūra (cm3)	999,9cm3
Diametrs x Gājiens (mm)	81 x 48,5mm
Kompresijas pakāpe	13,6:1
Max. Jauda kW/apgr.min	160kW/14,000min-1 (95/1/EC)
Max griezes moments Nm/apgr.min	113Nm/12,000min-1 (95/1/EC)
Degvielas padeves sistēma	PGM-DSFI elektroniskā iesmidzināšana
Starters	Elektriskais
Transmisija	
Pārnesumkārbā	6-pārnesumi
Piedziņa / Galvenais pārnesums	Ķēdes
Izmēri (GxPxA)	
Garums (mm)	2100mm
Platums (mm)	740mm
Augstums (mm)	1140mm
Riteņu bāze (mm)	1450mm
Sēdekļa augstums (mm)	830mm
Klīrenss (mm)	130mm
Degvielas tvertnes tilpums (l)	16,5L
CO2 izmeši (g/km)	155
Degvielas patēriņš (l/100km)	6,7
Riepas	
Priekšējā	120/70-ZR17M/C
Aizmugurējā	200/55-ZR17M/C
Rāmis	
Dakšas leņķis	23°56'
	100,8mm
Svars	200kg
Apgriešanās rādiuss	



Прейскурант

	Max. Jauda kW/apgr.min	Max griezes moments Nm/apgr.min	Стоимость* EUR вкл. НДС 21%
2024 CBR1000RR-R FIREBLADE	160kW/14,000min-1 (95/1/EC)	113Nm/12,000min-1 (95/1/EC)	23 282,00
2024 CBR1000RR-R FIREBLADE SP	160kW/14,000min-1 (95/1/EC)	113Nm/12,000min-1 (95/1/EC)	27 417,00

* Рекомендуемые розничные цены.