



## **Honda CB1000R ABS 2018** **2018 CB1000RA**

[Download Catalogue](#)

**ДРУГОЙ ЗВЕРЬ.**

Принципиально новая модель Honda CB1000R является вершиной концепции Neo Sports Café. Вдохновленная уличными бойцами Sport Naked и гоночными машинами retro café, эта модель Honda стала легендарной и была переосмыслена и возрождена для современной эпохи.


Оснащенная 4-цилиндровым двигателем объемом 989 см<sup>3</sup> с двойным верхним распредвалом (DOHC), новая модель выдает в среднем на 16% больше максимальной мощности при более чем 10000 об/мин и крутящий момент на 5% больше.

Управление осуществляется электронной системой управления дроссельной заслонкой (TBW) с четырьмя различными режимами езды, которая позволяет приспособить вашу езду к дорожным условиям и вашему собственному стилю. Также эта модель имеет сокращенные на 4% передачи для обеспечения еще более быстрого ускорения за счет повышенной мощности. Фактически через первые 3 передачи до 130 км/ч модель CB1000R проходит быстрее модели CBR1000RR.

Вспомогательное/проскальзывающее сцепление усиливает

контроль.

Действуя в истинном стиле Sport Naked, модель CB1000R не умеет скрывать свои чувства, показывая свой ретроиндустриальный минимализм и алюминиевые детали всем, кто желает их видеть. Впереди установлены вилки Showa SFF-BP USD и радиальные тормоза, а сзади - характерный односторонний маятник и подвеска с моноамортизатором Showa. Все это окружено полным комплектом светодиодных ламп для освещения дороги везде, куда бы вы ни поехали.





## Цвета



Graphite Black SE



Candy Chromosphere Red



Mat Bullet Silver



## Технические данные

CB1000R+ ABS

CB1000R ABS

Двигатель	
Тип	16-тиклапанный четырехтактный четырехцилиндровый линейный типа DOHC с жидкостным охлаждением
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	998cm <sup>3</sup>
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм)	75 x 56.5mm
Степень сжатия	11,6: 1
Мощность кВт/об.мин	107kW/10,500min-1 (95/1/EC)
Макс. крутящий момент Н.м./об.мин.	104Nm/8,250min-1 (95/1/EC)
Система подачи топлива	PGM-FI, электронный впрыск топлива
Стартер	Электрический
Трансмиссия	
Коробка передач	6-ступенчатая
Главная передача	Цепная передача с О-образными звеньями
Размеры (мм)	
Длина (мм)	2120
Ширина (мм)	789
Высота (мм)	1095
Межосевое расстояние (мм)	1455
Высота сиденья (мм)	825
Клиренс (мм)	135
Ёмкость топливного бака (л)	16,2
Шины	
Впереди	120/70-ZR17
Сзади	190/55-ZR17
Рама	
Собственная масса, кг	212kg



## Прейскурант

	Мощность кВт/об.мин	Макс. крутящий момент Н.м./об.мин.	Стоимость* EUR вкл. НДС 21%
CB1000R+ ABS	107kW/10,500min-1 (95/1/EC)	104Nm/8,250min-1 (95/1/EC)	14 908,00
CB1000R ABS	107kW/10,500min-1 (95/1/EC)	104Nm/8,250min-1 (95/1/EC)	13 461,00

\* Рекомендуемые розничные цены.