

Honda Redmoto CRF250RX Enduro

Redmoto CRF250RX Enduro

Pieskaņojoties flagmanim CRF450R, 2020.YM CRF250R ir saņēmis šasijas un dzinēja uzlabojumus, gan paaugstinot veiktspēju, gan uzlabojot vadāmību.

Dzinējam veiktās izmaiņas attiecīgi par 4% un 8% palielinājušas maksimālo jaudu un griezi, vienlaikus uzlabojot tik svarīgo griezi pie zemiem un vidējiem dzinēja apgriezieniem, bet uzlabotā cilindru galvu un virzuļu konstrukcija, kā arī optimizētie ieplūdes un izplūdes porti ļauj maksimāli izmantot jaunos kameras profilus. Ieviesta pārskatīta 2. pārnesuma attiecība, lai pilnībā izmantotu paaugstināto jaudu, bet 3. un 4. pārnesumi tagad apveltīti ar zemas berzes pārklājumu vienmērīgākai pārslēgšanai. Noslēdzot dzinēju uzlabojumus, CRF250R saņēmis jaunas degvielas iesmidzināšanas shēmas, balstoties uz 450R sniegtajām mācībām, vēl precīzākai jaudai atkarībā no izvēlētā pārnesuma.

Rāmja un dakšas svara samazinājums uzlabo šasijas elastīgumu; apvienojumā ar uzlaboto dakšas stingrību rezultāts ir pilnveidota stabilitāte un precīzāka gaita. Ir veiktas izmaiņas piekarē, uzlabojot amortizāciju nelielā ātrumā.

CRF250R tagad ir pieejams ar jaunām aizmugurējo bremžu uzlikām, kas tika speciāli izstrādātas, lai uzlabotu to ilgmūžību un veiktspēju un novērstu nepieciešamību pēc aizmugurējo disku vāka. 2020. gada motocikls ir pieejams ar jaunu grafiku.















Цвета



Redmoto CRF250RX



Redmoto CRF250RX



Redmoto CRF250RX



Redmoto CRF250RX



Redmoto CRF250RX



Redmoto CRF250RX



Redmoto CRF250RX



Redmoto CRF250RX



Redmoto CRF250RX



Redmoto CRF250RX
Enduro Special



Redmoto CRF250RX
Enduro Special



Special Accessory - Rekluse
Clutch

Технические данные

	2024 Redmoto CRF250RX Enduro	2024 Redmoto CRF250RX Enduro Special
Dzinējs		
Tips	Šķidrumdzeses 4-taktu 4-vārstu DOHC viencilindra	
Kubatūra (cm3)	249,4 cm3	
Diametrs x Gājiens (mm)	79 x 50,9mm	
Kompresijas pakāpe	13,9: 1	
Degvielas padeves sistēma	PGM-FI elektroniskā degvielas iesmidzināšana	
Starters	Elektriskais	
Transmisija		
Pārnesumkārba	5-pārnesumi	
Piedziņa / Galvenais pārnesums	#520 ķēde	
Izmēri (GxPxA)		
Garums (mm)	2181mm	
Platums (mm)	827mm	
Augstums (mm)	1260mm	
Riteņu bāze (mm)	1486mm	
Sēdekļa augstums (mm)	957mm	
Klīrenss (mm)	327mm	
Degvielas tvertnes tilpums (l)	7,3L	
Riepas		
Priekšējā	90/90-21 Metzeler Six Days Extreme	
Aizmugurējā	140/80-19 Metzeler Six Days Extreme	
Bremzes		
Priekšējā	260mm	
Aizmugurējā	240mm	
Rāmis		
Dakšas leņķis	27˚18'	
	116mm	
Svars	111kg	



Прейскурант

	Max. Jauda kW/apgr.min	Max griezes moments Nm/apgr.min	Cena/Стоимость* EUR вкл. НДС 21%
2024 Redmoto CRF250RX Enduro			10 860,00
2024 Redmoto CRF250RX Enduro Special			12 271,00

* Рекомендуемые розничные цены.