



Honda CRF110F

Отличный выбор для любителей кросса

Благодаря низкому седлу, 72-кубовому одноцилиндровому четырехтактному двигателю с воздушным охлаждением и простой трехступенчатой полуавтоматической коробке передач мотоцикл CRF70F является отличным выбором для любителей мотокросса. Удобная передняя вилка и задняя подвеска Monoshock делают модель легко управляемой, а это, в свою очередь, открывает для нее путь к сердцам молодых мотогогонщиков, которые постоянно находятся в поисках лучших результатов.





Цвета



Extreme Red



Технические данные

CRF110F

Двигатель	
Тип	Одноцилиндровый, четырехтактный, двухклапанный типа SOHC с воздушным охлаждением
Рабочий объем, см ³	109,2cm ³
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм)	50 x 55,6mm
Степень сжатия	9: 1
Мощность кВт/об.мин	5,35kW/7,500min-1 (95/1/EC)
Макс. крутящий момент Н.м./об.мин.	58,85m/3,500min-1 (95/1/EC)
Система подачи топлива	PGM-FI, электронный впрыск топлива
Стартер	Электрический
Трансмиссия	
Коробка передач	4-ступенчатая с автоматическим сцеплением
Главная передача	Цепная передача
Размеры (мм)	
Длина (мм)	1540mm
Ширина (мм)	675mm
Высота (мм)	925mm
Межосевое расстояние (мм)	1065mm
Высота сиденья (мм)	658mm
Клиренс (мм)	175mm
Ёмкость топливного бака (л)	3,7L
Шины	
Впереди	70/100-14 M/C 37J
Сзади	80/100-12 50J
Рама	
Собственная масса, кг	77kg



Прейскурант

	Мощность кВт/об.мин	Макс. крутящий момент Н.м./об.мин.	Стоимость* EUR вкл. НДС 21%
CRF110F	5,35kW/7,500min-1 (95/1/EC)	58,85m/3,500min-1 (95/1/EC)	2 637,00

* Рекомендуемые розничные цены.