

HONDA CB125R



CB125R

Pielāgots ielām.

CB125R ne tikai traucas pa ielām, bet savu veikspēju koncentrē tā, lai braukšana būtu atbilstoša izskatam. Jums tiek piedāvāts stilīgs un svītrots dizains, kas sniedz ikonisku izskatu, kas palīdz izcelties pūlī. Vienkārša vadība ar smalki pielāgotu tehnoloģiju sniedz precīzu vadību A1 kategorijas vadītāja apliecības īpašniekiem.

Augstākas domas ar bagātīgu stilu un jaudu

Kā Neo Sports Café saimes dalībnieks šis mazākais CB1000R brālis sniedz skaidru vēstījumu. Jauninātais CB125R pastiprina bagātu stilu ar modernām iezīmēm, kas ietver cauruļveida tērauda rāmi un cirkulāru priekšējo gaismu ar izteiktu apmali, kas veido neaizmirstamu profilu. Apvienojumā ar pilnu LED apgaismojumu un 5-collu TFT ekrānu CB125R pievieno izsmalcinātību. Taču uzmanību īpaši pievērš koncentrētais 125 cm3 DOHC 4V dzinējs. Precīzās Showa SFF-BP USD piekares dakšas nodrošina vienmērīgu braukšanu un daudz baudāmāku pieredzi braucienos pa nelīdzeniem ceļiem.

Neo Sports Café esence: jūsu saikne ar jūsu motociklu

Neo Sports Café izceļas ar elegantu, bagātu un brutāli skaistu inženiertehnisko vienkāršību. Katra modeļa specifikācija ir vērsta uz augstāko kvalitātes līmeni, uzsvāru liekot uz kvalitatīvu tehniku. Runājot par CB125R, mazāk ir vairāk. 125 cm3 ielas motocikls ar izteiktām dizaina līnijām, caururbjošām LED gaismām un skaidrām aprisēm – retro-minimālisms, kurš izceļas.

Cenrādis

	Jauda Max. kW/apgr.min	Cena EUR iekļ.PVN 21%	Līzinga maksa mēnesī 60 mēneši/10% pirmā iemaksa
2024 CB125R	11kW/10,000min-1 (95/1/EC)	5 150 5 535	63

Tehniskie dati

2024 CB125R	
Dzinējs	
Tips	Šķidrumsdzeszes 4-taktu 2-vārstu SOHC viencilindra
Kubatūra (cm3)	124,9cm3
Diametrs x Gājiens (mm)	57,3 x 48,4mm
Kompresijas pakāpe	11,3: 1
Max. Jauda kW/apgr.min	11kW/10,000min-1 (95/1/EC)
Max griezes moments Nm/apgr.min	11,6Nm/8,000min-1 (95/1/EC)

Degvielas padeves sistēma	PGM-FI elektroniskā iesmidzināšana
Starters	Elektriskais
Transmisija	
Pārnesumkārbā	6-pārnesumi
Piedziņa / Galvenais pārnesums	O-ring ķēde
Izmēri (GxPxA)	
Garums (mm)	2015
Platums (mm)	820
Augstums (mm)	1055
Riteņu bāze (mm)	1345
Sēdekļa augstums (mm)	816
Klīrenss (mm)	140
Degvielas tvertnes tilpums (l)	10,1
CO2 izmeši (g/km)	48
Degvielas patēriņš (l/100km)	2,2
Riepas	
Priekšējā	110/70-17 (54H)
Aizmugurējā	150/60-17 (66H)
Rāmis	
Dakšas leņķis	24°2'
	90,2
Svars	130
Apgriešanās rādiuss	2,3

Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.

Kontakti

SIA H33

Rīga

Dārziema ielā 121 Rīga, LV-1073

info@honda-moto.lv

tālrunis: +371 67114191