

HONDA CRF150RB



CRF150RB

Ceļojums sākas

Kad konkurence saasinās, jums ir nepieciešams motocikls, kas jums palīdzēs gūt sasniegumus. Tas ir CRF150R. CRF150R ir aprīkots ar jaudīgu 4-taktu Unicam[®] dzinēju, kas ir vienmērīgi un ērti vadāms. Viegla kustība ar roku, un iegūsi precīzu droseļvārsta reakciju. Vidēju apgriezienu diapazonā citi braucēji paliks aiz muguras. Tagad jūs esat gatavi.

Sākuma priekšrocības

CRF150R ir izmantota veikspējas tehnoloģija, kas ir balstīta uz mūsu čempionātu uzvarētāju CRF450R un CRF250R tehnoloģiju. Un šis motocikls ir viegli vadāms. CRF150R tikai vienu soli aiz ar lielākajiem brāļiem izņem līkumus, izbrauc grambas un tver gaisu tā, kā spēj tikai CRF-R. Spēcīgais, slaidais un vieglais tērauda cauruļu rāmis ir aprīkots ar zemas berzes, gara gājiena pilnībā regulējamu apgriezto priekšējo dakšu - tieši tāpat, kā lielākajiem brāļiem. Ar tik spēcīgu DNS jūs ātri uzvarēsiet sacīkstēs. 25YM CRF150R ir veikta vizuālās līnijas atjaunošana, nodrošinot spēcīgu līdzību ar saimes lielākajiem ģimenes locekļiem - CRF250R un CRF450R.

Cenrādis

	Jauda Max. kW/apgr.min	Cena EUR iekļ.PVN 21%	Līzinga maksa mēnesī 60 mēneši/10% pirmā iemaksa
2025 CRF150RB	16,6kW/12,500min-1 (95/1/EC)	5 990	—

Tehniskie dati

2025 CRF150RB	
Dzinējs	
Tips	Šķidrumsdzeszes 4-taktu 4-vārstu SOHC viencilindra
Kubatūra (cm3)	149cm3
Diametrs x Gājiens (mm)	66 x 43,7mm
Kompresijas pakāpe	11,7: 1
Max. Jauda kW/apgr.min	16,6kW/12,500min-1 (95/1/EC)
Max griezes moments Nm/apgr.min	13,6Nm/10,000min-1 (95/1/EC)
Degvielas padeves sistēma	32mm Keihin FCR karburators
Starters	Kick-starters
Transmisija	
Pārnesumkārbā	5-pārnesumi

Piedziņa / Galvenais pārnesums	#420 ķēde
Izmēri (GxPxA)	
Garums (mm)	1900mm
Platums (mm)	770mm
Augstums (mm)	1171mm
Riteņu bāze (mm)	1285mm
Sēdekļa augstums (mm)	866mm
Klīrens (mm)	336mm
Degvielas tvertnes tilpums (l)	4,3L
Riepas	
Priekšējā	70/100 - 19 (42M)
Aizmugurējā	90/100 - 16 (52M)
Rāmis	
Dakšas leņķis	27° 2'
Svars	82,3kg

Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.

* Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas.

Cenas, standarta aprīkojums un papildaprīkojuma izvēle ir tikai informatīva nozīme. NCG Import Baltics OŪ patur tiesības mainīt cenas un aprīkojuma sarakstu vai pārtraukt dažu modeļu pārdod bez iepriekšēja brīdinājuma. Cenas norādītas ar PVN.

Kontakti

SIA H33

Rīga

Dārziema ielā 121 Rīga, LV-1073

info@honda-moto.lv

tālrunis: +371 67114191