



Brauciet ar stilu, dzīvojiet ar aizrautību.

Tieši tas ir jaunais GB350S. Šī motocikla A2 kategorijai atbilstošais viena cilindra dzinējs ar gaisa dzesēšanu izceļas ar unikālu impulsu un izaicinošu skaņu. Zems sēdekļa augstums, zems svars un zems smaguma centrs un platā stūre sniedz brauciena prieku gan pilsētā, gan brīvdienų braucienā ar draugiem. Vienkāršots retro stils ar klasisku Honda rodsteru autentiskumu katrā uzgrieznī, bultskrūvē un detaļā. Vienmēr, kad sāksiet savu motobraukšanas piedzīvojumu vai būsiet braukuši daudzus gadus, GB350S motociklam būs viss, kas jums ir nepieciešams.

Jūs veicat vadību.

Un vadība sākas ar saikni ar caurulveida tērauda daļēji dubulto rāmi, vienmērīgi ripojošajiem 19/17 collu priekšējiem un aizmugures riteniem un pārliedzinošu plato radiālo riepu saķeri. 41 mm teleskopiskā dakša sniedz elastīgu piekares reakciju, kas ir apvienota ar dubultajiem aizmugures amortizatoriem, kas darbojas cauri tērauda svārsta sviras bloka sekcijai. Tam visam jāpievieno zems sēdekļa augstums, zems smaguma centrs, šaurs sēdekļa profils un kompaktā uzbūve. Un pilna manevrētspēja pilsētā un vertikāla braukšanas pozīcija jums sniedz izcilu apkārtējo redzamību, nelielu apgriešanās rādiusu un platu stūri. Veikls, atsaucīgs un iepriecinošs. GB350S ir būvēts pilsētai un arī braucieniem ārpus tās.

Vienots veselums

Šis motocikls ir apzināti neparasts, taču tam ir aizraujošs stils, kas vairāku paaudžu laikā tika veidots, lai braucēji ar to brauktu. Jūs esat tā centrā. GB350S satur caurulveida tērauda daļīto dubulto rāmi ar minimālu, taču izteiksmīgu tērauda degvielas tvertni un sānu paneļiem. Gumijas dakšas apvalki ir gan klasiski, gan praktiski. Aptumšotās detaļas izceļ pulētās dzinēja dzesēšanas ribas. Visur, kur skatāties, ir ievērotas pareizas vizuālās proporcijas. Un protams, ir izvēlei pieejams plašs Honda oriģinālo piederumu klāsts, kas ir tikai sākums. Kurp jūs GB350S aizvedīs, ir atkarīgs no jums.

Cenrādis

	Jauda Max. kW/apgr.min	Cena EUR iekļ.PVN 21%	Līzinga maksa mēnesī 60 mēneši/10% pirmā iemaksa
2025 GB350S	15,5kW/5,500min-1 (95/1/EC)	4 690	57

Tehniskie dati

2025 GB350S	
Dzinējs	
Tips	Gaisa dzeses 4-taktu OHC viencilindra
Kubatūra (cm3)	348cm3
Diametrs x Gājiens (mm)	70 x 90.5mm
Kompresijas pakāpe	9.5: 1

Max. Jauda kW/apgr.min	15,5kW/5,500min-1 (95/1/EC)
Max griezes moments Nm/apgr.min	29Nm/3,000min-1 (95/1/EC)
Degvielas padeves sistēma	PGM-FI elektroniskā iesmidzināšana
Starters	Elektroniskā
Transmisija	
Pārnesumkārbā	6-pārnesumi
Piedziņa / Galvenais pārnesums	0-ring ķēde
Izmēri (GxPxA)	
Garums (mm)	2175mm
Platums (mm)	790mm
Augstums (mm)	1100mm
Riteņu bāze (mm)	1440mm
Sēdekļa augstums (mm)	800mm
Klīrenss (mm)	168mm
Degvielas tvertnes tilpums (l)	15L
CO2 izmeši (g/km)	57
Degvielas patēriņš (l/100km)	2,5
Riepas	
Priekšējā	100/90-19M/C (57H)
Aizmugurējā	150/70-17M/C (69H)
Rāmis	
Dakšas leņķis	27°
	120mm
Svars	178kg

Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.

** Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas.*

Cenas, standarta aprīkojums un papildaprīkojuma izvēle ir tikai informatīva nozīme. NCG Import Baltics OŪ patur tiesības mainīt cenas un aprīkojuma sarakstu vai pārtraukt dažu modeļu pārdod bez iepriekšēja brīdinājuma. Cenas norādītas ar PVN.

Kontakti

SIA H33

Rīga

Dārziema ielā 121 Rīga, LV-1073

info@honda-moto.lv

tālr. +371 67114191