

HONDA TRX520FA6



Labs izbrauciens visas dienas garumā

Nav svarīgi, vai mēs runājam par arhitektūru, transportēšanu, drēbēm, ēdienu vai mūziku, izcilas lietas iztur laika pārbaudi. Un ja jūs runājat par bezceļu transportlīdzekļiem, ir jāņem vērā divi kritēriji - cik stundas Jūs dienā braucat un cik ilgi kalpos Jūsu bezceļu transportlīdzeklis.

Honda FourTrax Foreman Rubicon TRX520FA6 būs izvēles līderis pēc abiem šiem kritērijiem. Tas ir augstākās klases bezceļu transportlīdzeklis, kas nodrošina izcilu braucēja komfortu visas dienas garumā. Mēs piedāvājam lielu Rubicon modeļu izvēli ar plašu aprīkojuma spektru, lai Jums būtu iespēja izvēlēties sev vislabāko.

TRX520FA6 izmantota revolucionārā dubultā sajūga transmisija ar jaunu, vienmērīgākas pārslēgšanas mehānismu un jau raksturīgajām lielās izturības tērauda pārslēgšanas komponentēm.

Neatkarīgā aizmugures piekare (IRS) ir kas vairāk, kā tikai komfortabla un izcila braukšana. Rubicon piekares izcilā inženiertehniskā konstrukcija sniedz Jums pārliecību, ka pārvarēsiet smagu ceļu posmus, saglabājot braukšanas komfortu un izcilu saķeri uz ceļiem bez seguma visas dienas garumā.

Un tā uzbūve ir vairāk kā apspriešanas vērtā: izsmalcināta vadāmība, izturīgi tērauda plaukti, uz aizmugures asīm izvietotas disku bremzes, iespējams elektriskais stūres pastiprinātājs (EPS). Viena lieta ir pilnīgi skaidra: pēc braukšanas uzsākšanas Jums vajadzēs apstāties vienīgi tādēļ, lai uzpildītu degvielu.

Cenrādis



	Jauda Max. kW/apgr.min	Cena EUR iekļ. PVN 21%	Līzings maksā mēnesī 60 mēneši/10% pirmā iemaksa
2025 TRX520FA6	21,8kW/6,250min-1 (95/1/EC)	11 190	148
2025 TRX520FA6 Tb3 Tractor	21,8kW/6,250min-1 (95/1/EC)	13 200	175
2025 TRX520FA6 Tb3 Tractor LE	21,8kW/6,250min-1 (95/1/EC)	14 200	188

Cenas, standarta aprīkojums un papildaprīkojuma izvēle ir tikai informatīva nozīme. NCG Import Baltics OÜ patur tiesības mainīt cenas un aprīkojuma sarakstu vai pārtraukt dažu modeļu pārdošanu bez iepriekšēja brīdinājuma. Cenas norādītas ar PVN.

Tehniskie dati

	2025 TRX520FA6	2025 TRX520FA6 Tb3 Tractor	2025 TRX520FA6 Tb3 Tractor LE
Dzinējs			
Tips	OHV 4-taktu viencilindra dzinējs ar šķidrums dzesi		
Kubatūra (cm3)	518cm3		
Diametrs x Gājiens (mm)	96x71,5mm		
Kompresijas pakāpe	9,5:1		
Max. Jauda kW/apgr.min	21,8kW/6,250min-1 (95/1/EC)		
Degvielas padeves sistēma			
Starters	Elektriskais		
Transmisija			
Pārnesumkārbā	Automātiskā/2x5-pārnesumi elektroniskā ar reversu		
Piedziņa / Galvenais pārnesums	2WD/4WD, Kardāns		
Izmēri (GxPxA)			
Garums (mm)	2185mm		
Platums (mm)	1205mm		
Augstums (mm)	1237mm		
Riteņu bāze (mm)	1294mm		
Sēdekļa augstums (mm)	923mm		
Klīrenss (mm)	248mm		
Degvielas tvertnes tilpums (l)	14,7L		
Balstiekārta			

Priekšējā	Neatkarīgā, gājiens 185mm
Aizmugurējā	Neatkarīgā, gājiens 215 mm
Riepas	
Priekšējā	AT25 x 8 - 12
Aizmugurējā	AT25 x 10 - 12
Bremzes	
Priekšējā	190mm hidroliskās bremzes
Aizmugurējā	170mm hidroliskās bremzes
Rāmis	
Svars	331kg
	600kg

Automobiļa specifiskācija, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.

Kontakti

SIA H33

Rīga

Dārziema ielā 121 Rīga, LV-1073

info@honda-moto.lv

tālr. +371 67114191