

HONDA X-ADV



RADĪTS PASAULES IZZINĀTĀJIEM

Inovatīvais X-ADV apvieno piedzīvojuma garu ar vispusīgu izpildījumu, augstākās klases specifikācijām, praktiskumu un komfortu braukšanai pilsētā un izbraucieniem nedēļas nogalēs.

Ar savu izturīgo stilu un azartisko garu X-ADV kopš ierašanās 2018. gadā ir iekarojis unikālu vietu motociklu ainavā. 2021. gadā X-ADV saņem ievērojamus atjauninājumus ar dzinēja un šasijas uzlabojumiem, kā arī asāku jaunu izskatu un jaunām tehnoloģijām.

X-ADV daudzi atjauninājumi ir kopīgi ar NC750X, piemēram, sportiskāka gaita, pateicoties 3 kW jaudas palielinājumam (līdz 43 kW), optimizētām pārnesumu attiecībām, pārstrādātam rāmim un 3 kg svara samazināšanai, kā arī uzlabotajām tehnoloģijām jaunu braukšanas režīmu veidā, kas darbojas caur

elektrisko droseli, un dubultā sajūga pārnesumkārbas un Honda selektīvās griezes kontroles iestatījumu uzlabojumiem.

Dizaina atsvaidzināšana rada vēl izturīgāku kopējo tēlu, ar jaunu Honda dizaina pieskārienu dubultajiem LED dienas gaitas lukturiem; praktiskumu vairo arī paaugstināta aizsardzība pret laika apstākļiem, izmantojot jaunu vējstiklu, jauns 1,2 litru cimdu nodalījums un lielāks (22 litru) uzglabāšanas nodalījums zem sēdekļa, kurā tagad atrodas arī USB uzlādes pieslēgvietā.

X-ADV standarta aprīkojums ietvers arī jauno Honda viedtālruņa balss vadības sistēmu. Tehnoloģija, kas pirmo reizi parādījās jaunajā Forza 750, ļauj braucējiem izmantot rokturu slēdžus un (izmantojot austiņu komplektu) balss komandas, lai kontrolētu svarīgākās viedtālruņa funkcijas, tostarp zvanus, navigāciju, mūziku un ziņojumapmaiņu, izmantojot īpašo lietotni. Visa informācija tiek parādīta jaunajā 5 collu TFT ekrānā.

2021. gada modeļu klāstā pieejama 35 kW versija braucējiem ar A2 klases tiesībām.

Cenrādis

	Jauda Max. kW/apgr.min	Cena EUR iekļ.PVN 21%	Līzinga maksa mēnesī 60 mēneši/10% pirmā iemaksa
2025 X-ADV	43,1kW/6,750min-1 (95/1/EC)	13 500	165

Tehniskie dati

2025 X-ADV	
Dzinējs	
Tips	Šķidrumsdzeses 4-taktu 8-vārstu SOHC P-2
Kubatūra (cm3)	745cm3
Diametrs x Gājiens (mm)	77 x 80mm
Kompresijas pakāpe	10.7: 1

Max. Jauda kW/apgr.min	43,1kW/6,750min-1 (95/1/EC)
Max griezes moments Nm/apgr.min	69Nm/4,750min-1 (95/1/EC)
Degvielas padeves sistēma	PGM-FI elektroniskā iesmidzināšana
Starters	Elektroniskā
Transmisija	
Pārnesumkārbā	6-pārnesumi elektroniskā
Piedziņa / Galvenais pārnesums	0-ring ķēde
Izmēri (GxPxA)	
Garums (mm)	2215mm
Platums (mm)	940mm
Augstums (mm)	1370mm
Riteņu bāze (mm)	1590mm
Sēdekļa augstums (mm)	820mm
Klīrenss (mm)	165mm
Degvielas tvertnes tilpums (l)	13,2L
CO2 izmeši (g/km)	85
Degvielas patēriņš (l/100km)	3,6
Riepas	
Priekšējā	120/70-R17M/C
Aizmugurējā	160/60-R15M/C
Rāmis	
Dakšas leņķis	27°
	104mm
Svars	236kg

Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.

** Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas.*

Cenas, standarta aprīkojums un papildaprīkojuma izvēle ir tikai informatīva nozīme. NCG Import Baltics OŪ patur tiesības mainīt cenas un aprīkojuma sarakstu vai pārtraukt dažu modeļu pārdod bez iepriekšēja brīdinājuma. Cenas norādītas ar PVN.

Kontakti

SIA H33

Rīga

Dārziema ielā 121 Rīga, LV-1073

info@honda-moto.lv

tālr. +371 67114191